





Palan manuel à chaîne C-21

Le rapport qualité/poids imbattable. Le palan C-21 est le plus léger et le plus performant du marché. Fiable et robuste il est particulièrement aprécié pour sa polyvalence.

Caractéristiques

- Chaîne de levage en acier galvanisée, grade 10 suivant EN 818/7. Construction compacte et faible poids.
- Système de frein fiable sans amiante.
- Crochet supérieur et inférieur avec linguets de sécurité.
- Guide chaîne breveté.
- Ressort double sur chaque cliquet d'arrêt pour plus de sécurité.
- Encombrement réduit


Livraison standard:


Hauteur de levée 3 m, hauteur de manoeuvre 2,50m.


Options

Autres hauteur de levée ou hauteurs de manoeuvre sur demande (= xM)


C-21/500 - C-21/2000













Туре	CMU (kg)	Effort sur chaîne de manoeuvre max. (kg)	Chaîne de levage (mm)	Nombre de brins	Chaîne de ma- noeuvre (mm)	Hauteur de con- struction (mm)	Poids (kg)	
C21-500KG	500	26	4,3 x 12	1	4,5 x 23	275	5,5	
C21-1000KG	1000	32	5,6 x 17	1	4,5 x 23	310	8,9	
C21-1500KG	1500	36	6,5 x 19	1	4,5 x 23	340	12,6	
C21-2000KG	2000	36	7,5 x 21	1	4,5 x 23	380	16,6	
C21-3000KG	3000	39	6,5 x 19	2	4,5 x 23	480	19,3	
C21-5000KG	5000	35	7,5 x 21	3	4,5 x 23	555	34,0	

Туре	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)
C21-500KG	275	131	54	77	121	24	30	16	13
C21-1000KG	310	143	54	82	148	29	34	22	16
C21-1500KG	340	152	68	84	168	29	35	26	21
C21-2000KG	380	164	75	89	193	34	43	29	22
C21-3000KG	480	152	68	84	209	36	43	35	28
C21-5000KG	555	164	75	89	297	45	58	46	34