

## LES ATOUTS DE CETTE GAMME



### UNE MEILLEURE RÉSISTANCE À L'ABRASION :

Le tissage en chevron confère à l'élingue une épaisseur supplémentaire, renforçant ainsi sa résistance à l'abrasion et prolongeant sa durée de vie.



### RÉSISTANCE À L'EAU :

Un traitement déperlant est appliqué à la gaine, ce qui repousse efficacement tous types de liquides. Une élingue sèche étant plus légère, son utilisation en est simplifiée. En revanche, une élingue mouillée nécessite un temps de séchage. La gamme ALP® permet donc d'accélérer le cycle d'utilisation.



### ÉTIQUETTE PLAQUÉE COUSUE :

L'étiquette plaquée et cousue est conçue pour résister aux déchirures lors de la manutention, prolongeant ainsi la durée de vie de l'élingue et réduisant la nécessité de la remplacer fréquemment, ce qui permet de réaliser des économies.

**Rappel important :** une élingue sans étiquette ne peut plus être utilisée.

# DONNÉES TECHNIQUES



Fabrication de 0,5 à 40 mètres, de 1 à 10 tonnes.  
Coefficient d'utilisation : 1:7.

Composition : gaine + âme + fil de couture :  
100 % polyester multifilament à haute ténacité.

**Gaine 60% plus épaisse,**  
par rapport à une élingue «ELRO».



Fabrication au centrimètre près, tout en respectant la norme. Appairage possible. Nous consulter.



Gamme ALP®

Gamme ELRO



CMU tonne									
	1	2	3	4	5	6	8	10	
ø 1 brin mm	45	52	62	72	80	85	95	105	
Références	1 m	ER 11 ALP	ER 21 ALP	ER 31 ALP	ER 41 ALP	ER 51 ALP	ER 61 ALP	ER 81 ALP	ER 10 1 ALP
	2 m	ER 12 ALP	ER 2 2 ALP	ER 3 2 ALP	ER 4 2 ALP	ER 5 2 ALP	ER 6 2 ALP	ER 8 2 ALP	ER 10 2 ALP
	3 m	ER 13 ALP	ER 2 3 ALP	ER 3 3 ALP	ER 4 3 ALP	ER 5 3 ALP	ER 6 3 ALP	ER 8 3 ALP	ER 10 3 ALP
	le m +	ER 1 ... ALP	ER 2 ... ALP	ER 3 ... ALP	ER 4 ... ALP	ER 5 ... ALP	ER 6 ... ALP	ER 8 ... ALP	ER 10 ... ALP



SMARTLink®

LE SYSTÈME DE MAINTIEN,  
UNE EXCLUSIVITÉ  
PMS INDUSTRIE



## SANS EMBALLAGE, C'EST ENCORE MIEUX



SMARTLink®

Aujourd'hui, pour notre nouvelle gamme, nous sommes heureux et fiers de vous proposer un produit **ZÉRO DÉCHET**.

**0 packaging** : 0 plastique, 0 carton, 0 papier

Une innovation qui nous tient à cœur. En plus de ne comporter aucun déchet, elle offre une utilité en termes de rangement.

Le système SMART LINK® fait partie intégrante de l'élingue ce qui lui permet d'être pliée et maintenue même après utilisation.

Dans le futur ce nouveau système se retrouvera sur toute notre gamme de levage.

